

Mobile Wärme Mobile Kälte

Mobile Energiezentralen
zur Miete und zum Kauf

Die wichtigsten Produkte
auf einen Blick

2024

mobiheat[®]
mobile energy

TZ
ab 1.10.24
+3%



Eine Marke der
ENERENT

ALLES KÖNNER für Profis

3 bis 40 kW



Elektroheizmobile

Die Elektroheizmobile mit Premium-Regelgerät und USB-Anschlussmöglichkeit sind kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentralen für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmezeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizten) oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung bei einer Erdwärmepumpe und Luftwärmepumpe.

Bitte beachten Sie, dass bei der Estrichaufheizung im Regelfall mindestens 100 W/m² oder mehr an Leistung benötigt wird! Jeder Stromanschluss möglich – die Heizleistung passt sich entsprechend an. Das MH19.2Q1 dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von Estrichflächen. Aufgrund der Außentemperatur variiert die beheizbare Größe der Estrichfläche (m²) unter Umständen stark. Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

Alle Elektroheizmobile unter
<https://www.mobiheat.de/de/heizen/produkte/elektroheizmobile>

Vorteile

- Einfache Bedienung
- Wenige Handgriffe bis zur Inbetriebnahme
- Intuitives Menü in verschiedenen Sprachen
- 6 vorinstallierte Standard-Estrichprogramme
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheiz-Programme per App
- Eingabe eines Aufheizprogramms direkt an der Regelung möglich
- Speicherung und Erstellung von Protokollen über Software MH-Logs
- Möglichkeit witterungsgeführter Heizbetrieb
- Neue Funktionen per Software-Update möglich
- Jeder Stromanschluss möglich - Heizleistung passt sich entsprechend an
- Multiplug für Licht- und Starkstrom
- Verschiedene Stromanschlüsse
- Schutz gegen Überspannung oder bei Spannungsschwankungen
- Leichte und optimale Entlüftung
- Für jeden Heizstab einen Sicherungsautomaten
- Reduzierung der Leistung im Menü und zusätzlich mit Leitungsschutzschalter zum individuellem Abschalten der Heizstäbe
- Schütze können für jeden Heizstab einzeln gewechselt werden (niedrigere Wartungskosten)

VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Satz Anbindeleitung 2,8 m VL/RL
- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Elektroheizmobile	RG DL Standard bis 120 kW	
	Leistung 3/11/19 kW	Leistung 8/16/40 kW
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete	MH19.2QV	MH40.2QV
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MH19.2QVT8	MH40.2QVT8
Monatsgrundmiete	MH19.2QVM	MH40.2QVM
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MH19.2QVT31	MH40.2QVT31
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung Heizung DN25 GEKA 2,8 m VL/RL	MHABL25HV	MHABL25HV
Satz Anbindeleitung DN25 GEKA 10 m VL/RL	MHABL2510V	MHABL2510V
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010V	-
Verlängerungskabel 16 A 400 V CEE 10m / 20 m	MHEVK1016V	MHEVK1016V
Verlängerungskabel 32 A 400 V CEE 10 m / 20 m	MHEVK1032V	MHEVK1032V
Verlängerungskabel 63 A 400 V CEE 10 m / 20 m	-	MHEVK1063V
Service	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Expressversand innerhalb 24 Std. bei Bestellung bis 12:00 Uhr	MHWND	MHWND

VERKAUF

Elektroheizmobile	RG VK klein	
	Leistung 3/11/19 kW	Leistung 8/16/40 kW
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Elektroheizmobil Standard	MH19.2Q1	MH40.2Q1
Elektroheizmobil + VE Sensor für Vollentsalztes Wasser	MH19.2Q1plus	MH40.2Q1plus
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung Heizung DN25 GEKA 2,8 m VL/RL	MHABL25H	MHABL25H
Satz Anbindeleitung DN25 GEKA 10 m VL/RL	MHABL2510	MHABL2510
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10m / 20 m	MHEVK23010	-
Verlängerungskabel 16 A 400 V CEE 10m / 20 m	MHEVK1016	MHEVK1016
Verlängerungskabel 32 A 400 V CEE 10 m / 20 m	MHEVK1032	MHEVK1032
Verlängerungskabel 63 A 400 V CEE 10 m / 20 m	-	MHEVK1063
Service	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Expressversand innerhalb 24 Std. bei Bestellung bis 12:00 Uhr	MHWND	MHWND

EASY HEAT

Verwandlungskünstler

70 bis 100 kW



Heizmobile

Das Heizmobil MH70QF - auch bekannt als Easyheat 70 - mit 70 kW kann mit wenigen Handgriffen vom transportablen Anhänger zur feststehenden Heizzentrale umgewandelt werden. Somit gibt es für das Heizmobil verschiedene Transportmöglichkeiten: Mit dem patentierten Hubmechanismus wird eine Stütze ausgefahren, wodurch die Räder angehoben werden. So kann das Heizmobil als Anhänger genutzt, oder mit eingeklappter Deichsel per Stapler oder Hubwagen bewegt werden. Eine Besonderheit des Easyheat 70 ist, dass der Heizanhänger aufgrund der kompakten Größe per Spedition verschickt werden kann.

Das Heizmobil MH100QF - auch bekannt als Easyheat 100 - mit 100 kW ist ein transportabler Anhänger, der mit wenigen Handgriffen zur feststehenden Heizzentrale umgewandelt wird. Dazu werden lediglich die Stützen heruntergekurbelt, die den Heizanhänger an allen vier Ecken stabilisieren.

Beide besitzen einen integrierten Abgasschalldämpfer, Stellmotor, Edelstahl-Abgaskamin sowie einen Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen.

Vorteile

- Status-Fernüberwachung + Störungsmeldung per smartApp
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme per smartApp
- Besonders geeignet als Notheizung
- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Witterungsgeführte Regelung
- Integrierter Abgasschalldämpfer
- Deichsel einklappbar (bei 70 kW)
- Fahrbar und fest stehend
- Flexible Faltschläuche
- Inkl. Anbindeleitung & Stromkabel (bei Miete)
- Inkl. Premium Regelgerät



smartApp

- Status-Fernüberwachung
- Störungsmeldung
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme

mehr Infos siehe Seite 16

VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Satz Anbindeleitung VL/RL + Sicherungsschellen
- Inklusive Anschlusskabel 20 m
- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Easyheat Reihe	RG DL Standard bis 120 kW	
	Leistung 70 kW	Leistung 100 kW
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport	MH70QFV	MH100QFV
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	MH70QFVT8	MH100QFVT8
Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport	MH70QFVM	MH100QFVM
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)	MH70QFVT31	MH100QFVT31
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung DN32 Storz C 20 m VL/RL	MHABL3220V	-
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m	-	MHABLCV
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m	MHEVK23010V	MHEVK23010V
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach	MHSBV	MHSBV
Service <i>*Pflichtpositionen</i>	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Brennstoffversorgung je Liter, inkl. Fernüberwachung per smartApp	MHOILBV	MHOILBV
Fernüberwachung mobiheat & Nutzung smartApp	MHFUEWV	MHFUEWV
*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN)	MHIBN70	MHIBN100
*Startölmenge für IBN, 100/200 Liter, Preis je Liter	MHOIL100	MHOIL200

VERKAUF

Easyheat Reihe	RG DL Standard bis 120 kW	
	Leistung 70 kW	Leistung 100 kW
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Easyheat Heizmobile	MH70QF	MH100QF
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung DN32 Storz C 20 m VL/RL	MHABL3220	-
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	-	MHABLC
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010	MHEVK23010
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach	MHSB	MHSB
Service	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zugang mh Smart App, Fernüberwachung monatlich	MHFUEWGEB	MHFUEWGEB
Transport / Anlieferung	MHT	MHT

HEIZ MOBIL Klassiker

160 bis 320 kW



Heizmobile

Die mobilen Heizzentralen im isolierten Tandem-Koffernanhänger mit 160 + 300 kW Heizleistung sind kompakte und leistungsstarke Klassiker. Via Anhängerkupplung sind sie schnell an jedem Einsatzort und überzeugen in Leistung und Funktionalität.

Hohe Qualität & Top Zubehör

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- Pumpengruppe mit Mischer
- Optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
- Doppelpw. Edelstahl-Abgaskamin
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- Flexible Schläuche
- Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- Inkl. Verlängerungskabel (Schuko)

Vorteile

- Status-Fernüberwachung + Störungsmeldung per smartApp
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme per smartApp
- Die Heizmobile versorgen Ihr Gebäude schnell wieder mit Heizwärme und Warmwasser
- Vermietung mit Full-Service: von Aufbau, Inbetriebnahme bis hin zum Abbau



smartApp

- Status-Fernüberwachung
- Störungsmeldung
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme

mehr Infos siehe Seite 16

VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL + Sicherungsschellen
- Inklusive Anschlusskabel 20 m
- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Heizmobile	RG DL Mittel ab 130 bis 350 kW	
	Leistung 160 kW	Leistung 320 kW
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete	MH160QFV	MH320QFV
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MH160QFVT8	MH320QFVT8
Monatsgrundmiete	MH160QFVM	MH320QFVM
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MH160QFVT31	MH320QFVT31
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLCV	MHABLCV
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010V	MHEVK23010V
Schlauchbrücke bis DN50 5-fach	MHSBV	MHSBV
Abgasschalldämpfer	MHAGS200V	MHAGS250V
Service <i>*Pflichtpositionen</i>	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Brennstoffversorgung je Liter, inkl. Fernüberwachung per smartApp	MHOILBV	MHOILBV
Fernüberwachung mobiheat & Nutzung smartApp	MHFUEWV	MHFUEWV
*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN)	MHIBN160	MHIBN300
*Startölmenge für IBN, 100/200 Liter, Preis je Liter	MHOIL200	MHOIL200

VERKAUF

Heizmobile	RG VK Energie groß	
	Leistung 160 kW	Leistung 320 kW
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Heizmobile	MH160QF2	MH320QF2
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLC	MHABLC
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010	MHEVK23010
Schlauchbrücke bis DN50 5-fach	MHSB	MHSB
Abgasschalldämpfer	MHAGS200	MHAGS250
Stellmotor	MHSTM	MHSTM
Service	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zugang mh Smart App, Fernüberwachung monatlich	MHFUEWGEB	MHFUEWGEB
Transport / Anlieferung	MHT	MHT

STAHL HART unterwegs

**160 bis
12.500 kW**



Heizcontainer

Die kleinen Heizcontainer von 160 bis 320 kW sind in Leichtbauweise erhältlich und besitzen wie die Stahl-Technik-Container von 600 bis 1.000 kW, einen internen Öltankbehälter der durch das entsprechende Schlauchmaterial befüllt werden kann.

Unsere leistungsstärksten Heizzentralen mit 2.500 kW sind ebenfalls im Stahl-Technik-Container und können bis zu 12.500 kW kaskadiert werden. Ab dieser Größe muss allerdings auf externe Öltankbehälter zurück gegriffen werden. Eine Füllmenge von 1.000 bis 40.000 Liter ist in einem Tank möglich. Bei Bedarf können mehrere Öltankbehälter bereit gestellt werden.

Alle Heizcontainer-Varianten unter <https://www.mobiheat.de/de/heizen/produkte/heizcontainer>

Vorteile

- Status-Fernüberwachung + Störungsmeldung per smartApp
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme per smartApp
- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Zweistoffbrenner
- Pumpengruppe mit Mischer
- Optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
- Doppelw. Edelstahl-Abgaskamin
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- Flexible Schläuche
- Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828



smartApp

- Status-Fernüberwachung
- Störungsmeldung
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme

mehr Infos siehe Seite 16

VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL + Sicherungsschellen
- Inklusive Anschlusskabel 20 m
- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Heizcontainer	RG DL Mittel + RG DL Groß ab 360 kW	
	Leistung 160 kW	Leistung 2.500 kW
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete	MH160QCZBLV	MH2500QCV
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MH160QCZBLVT8	MH2500QCVT8
Monatsgrundmiete	MH160QCZBLVM	MH2500QCVM
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MH160QCZBLVT31	MH2500QCVT31
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLCV	-
Satz Anbindeleitung DN100 PN16 10 m VL/RL	-	MHABLED100V
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m / 20 m	MHEVK23010V	-
Verlängerungskabel 16 A 400 V CEE 10m / 20 m	MHEVK1016V	-
Verlängerung Stromkabel 63 A 400 V CEE 10m / 20 m	-	MHEVK1063V
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach Wochengrundmiete	MHSBV	-
Abgasschalldämpfer	MHAGS200V	MHAGS450V
Heizöl-Tankbehälter 5.000 / 10.000 / 20.000 / 40.000 Liter	HTA5000V	HTA5000V
Service <i>*Pflichtpositionen</i>	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Brennstoffversorgung je Liter, inkl. Fernüberwachung per smartApp	MHOILBV	MHOILBV
Fernüberwachung mobiheat & Nutzung smartApp	MHFUEWV	MHFUEWV
*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN)	MHIBN160	MHIBN2500
*Startölmenge für IBN, 100/200 Liter, Preis je Liter	MHOIL200	MHOIL200

VERKAUF

Heizcontainer	RG VK Energie groß	
	Leistung 160 kW	Leistung 2.500 kW
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Heizcontainer	MH160QCZBL	MH2500QC
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLC	-
Satz Anbindeleitung DN100 PN16 10 m VL/RL	-	MHABLED100
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 / 20 m	MHEVK23010	-
Verlängerungskabel 16 A 400 V CEE 10m / 20 m	MHEVK1016	-
Verlängerung Stromkabel 63 A 400 V CEE 10m / 20 m	-	MHEVK1063
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach	MHSB	-
Abgasschalldämpfer	MHAGS200	MHAGS450
Sicherungsschelle DN50	MHSSC	-
Heizöl-Tankbehälter 5.000 / 10.000 / 20.000 / 40.000 Liter	HTA5000V	HTA5000V
Service	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Zugang mh Smart App, Fernüberwachung monatlich	MHFUEWGEB	MHFUEWGEB
Transport / Anlieferung	MHT	MHT

NEU



Mobile Kälte 6 und 7 kW

Eine Marke der **ENERENT**



Klimageräte

Der Kaltwassersatz MC7.2 ist ein Split-Klimagerät mit 7 kW Kühlleistung. Die Abwärme des innen aufgestellten Gerätes wird an den externen Wärmetauscher geleitet. Die Verbindung der Innen- und Außeneinheit erfolgt durch flexible Verbindungsschläuche mit Schnellkupplungssystem. Die Standardverbindung ist 10 m lang und kann auf maximal 30 m verlängert werden. Durch den drehzahlregelbaren Ventilator der Inneneinheit kann der gekühlte Luftvolumenstrom relativ zugfrei reguliert werden.

Die mobile Kältezentrale MC6 ist ein Kaltwassersatz mit einer Kühlleistung von 6 kW. Der MC6 ist zur Außenaufstellung geeignet. Im Zusammenspiel mit dem kleinen Kühllüfter kann der MC6 als Split-Klimagerät eingesetzt werden. Im Vergleich zu den handelsüblichen Split-Klimageräten befindet sich der Kühlkompressor in der Außeneinheit. Das bedeutet, dass der Chiller extrem leise kühlen kann, weil sich im Raum lediglich die kleine Kühllüfter befindet. Zudem ist keine zusätzliche Stromversorgung für die kleine Inneneinheit nötig. Ebenso kann der Kaltwassersatz Ausfälle von Klimaanlage überbrücken und an fest verbaute Inneneinheiten angeschlossen werden.

Alle Kaltwassersatz-Varianten unter
<https://www.mobiheat.de/de/kaeltetechnik>

Einsatzgebiete

- Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung
- Prozess- und Industriekühlung
- Event-, Zelt- und Hallen
- Industrie, Fertigung, Lager und Produktion
- Ladenlokale, Labore und Krankenhäuser
- Wohngebäude und gewerbliche Räume
- Chemie- und Pharmaindustrie
- IT- und MSR-Technik
- Maschinen und Rechenzentren
- TGA und Facility

VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Anschlusskabel 10 m
- Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL

- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Klimageräte	RG DL Standard bis 120 kW	
	Leistung 6 kW	Leistung 7 kW
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete	MC6V	MC7.2V
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MC6VT8	MC7.2VT8
Monatsgrundmiete	MC6VM	MC7.2VM
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MC6VT31	MC7.2VT31
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung DN25 GEKA 10 m VL/RL	MHABL2510V	-
Satz Anbindeleitung ummantelt 10 m VL/RL	-	MC7ABLV
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010V	MHEVK23010V
Service	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Expressversand innerhalb 24 Std. bei Bestellung bis 12:00 Uhr	MHWND	MHWND
Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat	MCIBN6-7	MCIBN6-7

VERKAUF

Klimageräte	RG DL Energie klein	
	Leistung 6 kW	Leistung 7 kW
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Klimageräte	-	MC7.2
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung DN25 GEKA 10 m VL/RL	-	-
Satz Anbindeleitung ummantelt 10 m VL/RL	-	MC7ABL
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	-	MHEVK23010
Service	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Expressversand innerhalb 24 Std. bei Bestellung bis 12:00 Uhr	-	MHWND

NEU



Mobile Kälte
25 bis 450 kW

Eine Marke der **ENERENT**



Kaltwassersätze

Die mobile Kältezentralen von 25 bis 150 kW können bis zu 450 kW Kühlleistung kaskadiert werden, sind luftgekühlt und zur Außenaufstellung geeignete Systeme.

Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten mit R410A ist die Effizienz mit R454B deutlich erhöht. Das CO₂ Equivalent (GWP-Wert) des verwendeten Kältemittels in Verbindung mit der Anlagengeometrie ist um 78% reduziert.

Die wartungsarmen Kühlanlagen sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei welchen Temperaturregelungen mit einer hohen Genauigkeit erforderlich sind. Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem bei Prozesskühlungen bevorzugt. In der industriellen Fertigung kann der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Temperatur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rechenzentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen Räumen erzielt werden.

Alle Kaltwassersatz-Varianten unter
<https://www.mobiheat.de/de/kaeltetechnik>

Einsatzgebiete

- Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung
- Prozess- und Industriekühlung
- Event-, Zelt- und Hallen
- Industrie, Fertigung, Lager und Produktion
- Ladenlokale, Labore und Krankenhäuser
- Wohngebäude und gewerbliche Räume
- Chemie- und Pharmaindustrie
- IT- und MSR-Technik
- Maschinen und Rechenzentren
- TGA und Facility



smartApp

- Status-Fernüberwachung
- Störungsmeldung

mehr Infos siehe Seite 16

VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Anschlusskabel 20 m
- Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL
- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Klimageräte	RG DL Standard + RG DL Mittel ab 130 kW	
	Leistung 25 kW	Leistung 150 kW
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete	MC25V	MC150.2V
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MC25VT8	MC150.2VT8
Monatsgrundmiete	MC25VM	MC150.2VM
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MC25VT31	MC150.2VT31
Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLCV	-
Satz Anbindeleitung DN100 PN16 10 m VL/RL	-	MHABLED100V
Verlängerungskabel 32 A 400 V CEE 10 m /20 m	MHEVK1032V	-
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach	MHSBV	-
Service <i>*Pflichtpositionen</i>	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Fernüberwachung mobiheat & Nutzung smartApp	MHFUEWV	MHFUEWV
*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) in ganz Deutschland	MCIBN	MCIBN150

SERVICE

- Zusatzmodule
- Zubehör
- Ersatzteile


- Fernüberwachung
- Anlieferung & Abholung
- Inbetriebnahme
- Brennstoffversorgung
- Wartung & Kundendienst



Lüftungsgeräte



Druckreduzierstationen



Frischwasserstationen



Warmluftherzeuger



Wärmetauscher



Umwälzpumpen



Elektroheizkessel



Pufferspeicher



Druckhaltung- und Entgasung

Alle Serviceleistungen unter
<https://www.mobiheat.de/de/service>

mobiheat SmartApp

Mit mobiheat smart, der Fernüberwachungs-App vom Marktführer, behalten Sie die Betriebssicherheit Ihrer gemieteten Anlagen stets im Blick und das ganz bequem vom Smartphone, PC oder Tablet aus.

Ob Temperatur, Spannung, oder ausführliche Fehlermeldung, die bedienfreundliche App zeigt dem Verantwortlichen schnell, wo es an der Heiz- oder Kältezentrale hakt. Das erspart Ihnen nicht nur hohe Fahrtkosten, sondern vermeidet zusätzlich Anlagenausfälle ohne Zeitaufwand durch sofortiges Reagieren aus der Ferne.

VERMIETUNG	
Mietkonditionen	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage)	MHFUEWV
Monatsgrundmiete (30 Tage)	MHFUEWVM

VERKAUF	
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.
Zugang SmartApp, monatliche Gebühr <ul style="list-style-type: none"> ■ Zugang zum Kundenportal ■ Störmeldeweiterleitung per E-Mail ■ Bereitstellung SIM-Karte inkl. Datenvolumen 	MHFUEWGEB

**JETZT
APP
LADEN**



DIGITALE
ÜBERWACHUNG

LIVE-
GERÄTE-STATUS

FAHRTWEG
SPAREN

GENAUER
STANDORT

ESTRICH-
PROGRAMME

JETZT IM
APP-STORE

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Region Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Telefon: +49 4105 14994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standorte:

- 🏠 Auf dem Salzstock 11
21217 Hamburg (Seevetal)
- 🏠 Duvendahl 88
21435 Hamburg (Stelle)

Region Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39

Telefon: +49 3361 355 97 0

E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

- 🏠 Karl-Liebknecht-Straße 27
15517 Berlin (Fürstenwalde)
- 🏠 Döbichauer Str. 5-7
04435 Leipzig (Schkeuditz-Dölzig)

Region Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Telefon: +49 821 99966200

E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

- 🏠 Winterbruckenweg 58
86316 Friedberg (Derching)
- 🏠 Otto-Hahn-Ring 4
85301 München (Schweitenkirchen)

Region Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standorte:

- 🏠 Zeppelinstraße 5
78244 Gottmadingen
- 🏠 Brunnenfeldstraße 11
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

Region West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 98, 99

Telefon: +49 208 306712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

- 🏠 Max-Plank-Ring 16
46049 Oberhausen
- 🏠 Reinhard-Rube-Str. 21
37077 Göttingen

Region Mitte


PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6102 74869 00

E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

- 🏠 Hans-Böckler-Str. 18
63263 Frankfurt (Neu-Isenburg)



Gesamtpreisliste 2024

Die aktuellste Version immer Online!



ENERENT ist das führende Unternehmen für mobile Energiedienstleistungen. Mit den Marken Hotmobil Deutschland GmbH, mobiheat GmbH und NOVACHILL sind wir auf die Vermietung und den Verkauf mobiler Heiz-, Kälte- und Dampfzentralen spezialisiert. Mit einem flächendeckenden Niederlassungs- und Service-netz sind wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten.

Eine Marke der  **ENERENT**

www.mobiheat.de